



Virksomhed Fur Bryghus

Adresse Knudevej 3

Postnr./By 7884 Fur

Kontrolnr.

Dato 20-06-2007

Regler kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	2
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Forureninger	
Emballager m.v.	
Andet	

Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse*
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

\*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Tilsyn og prøver	
X	Ordinært tilsyn
	Opfølgende tilsyn
	Bestilt af virksomhed
	Kontrolkampagne
	Godkendelser m.v.
	Prøver udtaget

Fødevareregion Nord

Kontrolafdeling Viborg

Klostermarken 16  
8800 Viborg

T 72 27 50 00  
F 72 27 50 07

www.fvst.dk  
kontr.viborg.nord@fvst.dk

## Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Kontrolleret fremstilling af øl, herunder opbevaring af råvarer og færdigvarer. Ingen anmærkninger. Drøftet pasteurisering af øl. Konstateret at varmebehandlingen foregår på en hygiejnisk forsvarlig måde. Ingen anmærkninger

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringsstatus i bryggeri og tapperi. Ingen anmærkninger

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar):

Kontrolleret vedligeholdelsesstatus i

produktionslokaler og lagerrum. Ingen anmærkninger

Virksomhedens egenkontrol: Det indskræpes, at

virksomheder skal dokumentere egenkontrollens

gennemførelse og resultater. Dokumentation skal

til enhver tid være tilgængelig for

fødevareregionen. Følgende er konstateret: Det kan

ved tilsynet ikke godtgøres, at virksomheden

gennemfører årlig revision med ændringer i

egenkontrolprogrammet.

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed

via datokode og bogstavkode samt bryggeriappor.

Konstateret er der er sporbarhed. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Udleveret blanket om kontrol i

virksomheder.

3 timer

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar:  Enig  Uenig  Fejl rettes straks  Andet: